

PONUKA

PORTA THERMO

OCEĽOVÉ DVERE

VCHODOVÉ DVERE PORTA THERMO V ČOM VYNIKAJÚ?

[PORTA]



NAKUPUJTE JEDNODUCHO

výhodná ponuka ktorú si vyberiete v niekoľkých krokoch



ŠETRETE ENERGIU

vyberte si výhodný energeticky úsporný balíček



BUĎTE V BEZPEČÍ

cítte sa bezpečne vďaka modernej technológii

VCHODOVÉ DVERE PORTA THERMO V ČOM VYNIKAJÚ?

[PORTA]

TECHNOLÓGIA

- Technológia SolidTherm
- Výplň z polyuretánovej (PUR) peny
- Strojový park - moderný výrobný závod na výrobu vchodových dverí
- Riešenia SMART

TEPELNÁ IZOLÁCIA

- Nízky súčiniteľ prestupu tepla ($U_d = 0,57$ W/m²K)
- Tesnenie po celom obvode krídla (4 polodrážky)

KVALITA

- Stabilná konštrukcia
- Vysoká kvalita povrchových úprav
- Vysoká odolnosť dverí pred vlhkosťou
- Dokonalé prevedenie každého vybraného riešenia
- Najvyššie výrobné štandardy
- Príslušenstvo zlepšujúce funkčnosť dverí

VCHODOVÉ DVERE PORTA THERMO V ČOM VYNIKAJÚ?

[PORTA]

DIZAJN PORTA A JEDNODUCHÝ VÝBER

- Vybraná ponuka - najlepšie, najpopulárnejšie riešenia
- Ucelené kolekcie, pohodlie

PROFESIONALITA

- Dôveryhodná značka
- Profesionálny servis, montážny tím
- Komplexné poradenstvo - sme tu pre Vás

VÝROBOK

- zosilnené regulovateľné 3D pánty
- anodované rámy v kolekcii Glass - väčšia estetika a odolnosť proti poškodeniu
- zasklievací rámček čiernej farby v štandarde
- kľučky novej generácie AXA Premium – v štandarde
- Bezpečnostné sklo P2 v štandarde
- 4 polodrážky - zvýšená izolácia, dodatočné tesnenie na spodnej hrane dverného krídla (neplatí pre. Balíček Standard)
- 6 bezpečnostných trňov proti vysadeniu - zvýšená bezpečnosť (3 bezpečnostné trne v balíčku Standard)
- nastaviteľné protiplechy s ochranou blokády jazýčka
- káblová priechodka, v prípade konfigurácie dverí vybavených madlom s tlačidlom
- ľahký prístup ku káblom ukrytým pod tesnením



VYBRANÍ DODÁVATELIA KOMPONENTOV

Kritérium kvality a stability
dodávok



KONTROLA VSTUPU

Kontrola vstupného
materiálu, stanovisko
kontroly kvality skla,
špeciálny tester na 100%
kontrolu elektrických madiel



ŠPECIALIZOVANÝ STROJOVÝ PARK

Vysoká kvalita spracovania



VÝROBNÝ PROCES POD KONTROLOU

Kontrola v každej výrobnej
fáze (rezanie, frézovanie,
vstrekovanie peny), denné
kalibrácie, kontrola strojov a
sledovanie parametrov



KONTROLA HOTOVÉHO VÝROBKU

stanovište na 100% kontrolu
hotového výrobku (vo
zvislej polohe, so špeciálne
navrhnutým osvetlením),
vizuálne posúdenie kvality
laminovaného plechu bez
ochrannnej fólie, funkčné
skúšky (el. protiplechy zámku
+ SmartH)



BALENIE A TRANSPORT

1

TOP MODELY

4 ŠTÝLOVÉ LÍNIE | 16 MODELOV



MODERN



LINE



GLASS



CLASSIC

7 NAJOBLÚBENEJŠÍCH FARIEB NA TRHU



Čierna



Antracit



Antracit štruktúra
Synchro



Orech



Zlatý Dub



Dub Winchester



Woodec Dub Turner *

2

PRISPÔSOBTE ENERGETICKY ÚSPORNÝ BALÍČEK K VYBRANÝM DVERÁM

Nižší súčiniteľ U_d = vyššia tepelná izolácia

ENERGETICKY NAJÚSPORNEJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
$U_d=1,1$ tepelná izolácia [W/m ² K]	$U_d=0,73$ tepelná izolácia [W/m ² K]	$U_d=0,61$ tepelná izolácia [W/m ² K]	$U_d=0,57$ tepelná izolácia [W/m ² K]
konštrukcia krídla drevený rám + výplň pur PENA	konštrukcia krídla kompozitný rám + výplň pur PENA	konštrukcia krídla kompozitný rám + výplň pur PENA	konštrukcia krídla kompozitný rám + výplň pur PENA
hrúbka 54 mm	hrúbka 66 mm	hrúbka 78 mm	hrúbka 66 mm
oceľová zárubňa	hliníková zárubňa	hliníková zárubňa	kompozitná zárubňa
oceľový prah	hliníkovo-kompozitný prah zvýšená tepelná izolácia	hliníkovo-kompozitný prah zvýšená tepelná izolácia	hliníkovo-kompozitný prah zvýšená tepelná izolácia
klučka štandard	klučka premium so zvýšenými bezpečnostnými parametrami RC2	klučka premium so zvýšenými bezpečnostnými parametrami RC2	klučka premium so zvýšenými bezpečnostnými parametrami RC2
×	možnosť dodania svetlíkov	možnosť dodania svetlíkov	×

*Hodnota U_d je uvedená pre plné dvere

3 BENEFITY A SLUŽBY BEZPLATNE PRE ZÁKAZNÍKA



**BEZPEČNOSTNÝ
BALÍČEK PORTA**
až 5 rokov ochrany



**MONTÁŽ
NOVÁTORSKÁ /**
trojvrstvová



**INTELIGENTNÉ
RIEŠENIA** pre vašu
domácnosť




**PROGRAM ČISTÉ
OVZDUŠIE**
pomoc pri vyplňovaní
žiadosti




INTERIÉROVÉ DVERE
spoznajte našu ponuku a
vyberte si tie najlepšie dvere

ENERGETICKY NAJÚSPORNEJŠÍ


STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
2-ROČNÁ ZÁRUKA	2-ROČNÁ ZÁRUKA	2-ROČNÁ ZÁRUKA	2-ROČNÁ ZÁRUKA
×	×	OCHRANNÝ BALÍK PORTA Až 5 rokov ochrany výrobku s autorizovanou inštaláciou PORTA THERMO.	OCHRANNÝ BALÍK PORTA Až 5 rokov ochrany výrobku s autorizovanou inštaláciou PORTA THERMO.
×	×	×	TERMOVÍZNA DIAGNOSTIKA Potvrdenie kvality montáže a úrovne tepelnej izolácie výrobku




PREMIUM ENERGY



OPTIMUM ENERGY



OPTIMUM



STANDARD

ZAMERANIE / MONTÁŽ KOMPLEXNÁ TEPLÁ MONTÁŽ

[PORTA]

TESNÁ / TEPLÁ / TROJVRSTVOVÁ
TITAN WINS SA SKŁADA Z:

- CBM (teplé montážne nosníky),
- základy prahu,
- mechanické montážne prvky,
- trojvrstvový tesniaci systém TYTAN WINS

+
špecializované montážne
školenie
v **AKADÉMII DOBREJ
MONTÁŽE**



 marbet bausystem

TYTAN
PROFESSIONAL

WINS
WINDOW
INSULATION
STANDARD

20
LAT
GWARANCJI
SZCZELNOŚCI

PODPORNÉ NÁSTROJE PREDAJA

[PORTA]

ROZMERY: 130/ 70/ 214

PORTA THERMO



PODPORNÉ NÁSTROJE PREDAJA



KONFIGURÁTOR NA WEBOVEJ STRÁNKE

PORTA THERMO

Konfigurator | Kde kúpite | Cenník | program čistého vzduchu

VŠETKY MODELY

Prezentovaný model
na výšku a šírku - 90

MODEL M.3
6 094 PLN netto | **7 495,62 PLN v hrubom**
Ceny uvedené v konfigurátore sú orientačné. Presnú cenovú ponuku dostanete na predajnom mieste.
NÁKUP S MONTÁŽOU ZNÍŽENIE DPH Z 23% NA 8%.

1/ Farba

V cene modelu

Čierna

Antracit

Antracitová
Synchro
Štruktúra

Orech

Zlatý Dub

Dub Winchester

Dub Woodec
Turner

2/ Energeticky Úsporné Baličky

PRÉMIOVÁ ENERGIA

↓

OPTIMÁLNA ENERGIA

↑

Tepelná Izolácia
UD = 0,61 W /M2K

Hliníkové Dverné Kridlo
Hrúbka Kridla
78 Mm


PODPORNÉ NÁSTROJE PREDAJA

[PORTA]

/ CENNÍK

// KARTY VÝROBKOV

// ZÁRUČNÉ LISTY S MONTÁŽNYMI NÁVODMI



KROK 1 / MODEL DVERÍ

KOLEKCIA
GLASS

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔÁ: DVERE (slnka krídla 90° / 100° + zárubňa s prahom)
vylakované hĺbkovým lúčovým námetom, nastaviteľnými západkami, bezpečnostnými kľúčmi proti vyvážaniu a nastaviteľnými 3D pántami a krytkami.
DOPLNKY V STREŠBORNEJ FARBE (inax): kľučka s hornou časťou, komplet vložiek triedy 50.

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI OTVÁRANIA

1. Muška + Muška 2. kľučka + madlo 3. Muška + guľa

Kontrola protiekajú, zámkov SMART v tradičných OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

Postavte si vybraný model v obľúbenej farbe - nastavte ho!

MODEL G.1 Woodex Dub Turnax*, panely a relatívne pruhy obkľúčajúce

PREMIUM ENERGY	OPTIMUM ENERGY	OPTIMUM	STANDARD
2 040 € 2 448,20 EUR	2 000 € 2 400,00 EUR	1 787 € 2 144,40 EUR	1 250 € 1 488,20 EUR *

PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY VO FARBÁCH

inax Čierna lesklá (na kľučkách)