

## **SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

**č. 002/2015 <sup>1)</sup>**

podľa § 6 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a Prílohy č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:  
**Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené fóliou a laminátom, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (900x1970) mm, s požiarou odolnosťou EI<sub>1</sub> 30-C0 , EI<sub>2</sub> 30-C0 , EW 30-C0 typového označenia- systém INVADO**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:  
**Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené laminátom, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (800x1970) mm, s požiarou odolnosťou EI<sub>1</sub> 30-C0 , EI<sub>2</sub> 30-C0 , EW 30-C0 typového označenia - systém INVADO**
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):  
**STN EN 16034: 2015 Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváracie okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu**
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:  
-
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:  
**Na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarou odolnosťou EI<sub>1</sub> 30-C0 , EI<sub>2</sub> 30-C0 , EW 30-C0 , do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov oddeľujúce priestory s rovnakými klimatickými podmienkami. Výrobok nie je možné použiť ako únikové dvere a dvere únikových východov.**
6. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu a miesto výroby:  
**INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, Poľsko** IČO: 002748808  
**INVADO Sp. z o.o., Dzielna, ul. Leśna 2, 42-793 Ciasna, Poľsko**
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:  
-
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:  
I.
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:  
**SK02 – ZSV – 0240, 30.09.2015**  
**LIGNOTESTING, a.s., 821 04 Bratislava, Technická 5, Autorizovaná osoba MDVRR SR reg. č. SK02**

<sup>1)</sup> Číslo sa uvádza v tvare xxxx/rrrr, kde xxxx je poradové číslo v roku rrrr.

## 10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti <sup>2)</sup>	Parametre <sup>2)</sup>	Protokol o skúške, výpočte a pod. <sup>3)</sup>	P. č. laboratória. <sup>4)</sup>
Požiarne odolnosť	<b>EI<sub>1</sub> 30, EI<sub>2</sub> 30, EW 30</b>	Fire resistance classification report No. PK2-08-10-013-A-1, 31.08I 2015	1
Schopnosť uvoľnenia krídla	<b>NPD</b>	-	-
Samouzatváranie	<b>C</b>	-	-
Trvanlivosť schopnosti uvoľnenia krídla	<b>NPD</b>	-	-
Trvanlivosť samouzatvárania - odolnosť proti degradácii	<b>0</b>	-	-
Trvanlivosť samouzatvárania - odolnosť proti starnutiu	<b>NPD</b>	-	-
Uvoľňovanie nebezpečných látok - emisia formaldehydu	emisia formaldehydu povrchová úprava fólia <b>najviac 0,014 mg.m<sup>-3</sup></b> povrchová úprava laminát <b>najviac 0,057 mg.m<sup>-3</sup></b>	Protokol o skúške č. 423.13/20/0050/11 zo dňa 21.04.2011 Protokol o skúške č. 423.13/20/0069/12 zo dňa 25.06.2012	2 2
Výška prechodového otvoru	<b>najmenej 1 970 mm</b>	STN 74 6481: 2000	2

P. č. lab. <sup>4)</sup>	Názov a adresa skúšobného laboratória
<b>1</b>	<b>PAVUS a.s., Praha, ZKUŠEBNA Veselí nad Lužnicí</b>
<b>2</b>	<b>LIGNOTESTING, a.s., 821 04 Bratislava, Technická 5</b>

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

-

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6

Podpísal za a v mene výrobcu:

**Dzielná, 29.10.2015**

**Andrzej Majchrzak , predseda predstavenstva**

(podpis)

**INVADO** Spółka z o. o.  
PREZES ZARZADU  
Dyrektor Generalny  
*Andrzej Majchrzak*

<sup>2)</sup> Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedeného v bode 3 alebo 4.

<sup>3)</sup> Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

<sup>4)</sup> Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.